

## 適用拡大登録

区 分	殺虫殺菌剤
農 薬 名	防人箱粒剤
種 類 名	クロラントラニリプロール・トリフルメゾピリム・ イソチアニル粒剤
登 録 番 号	第 24129 号
登 録 日	令和 3 年 10 月 27 日

## 登録内容

- ・作物名「稲（箱育苗）」に使用時期「は種時（覆土前）」適用病害虫名「苗腐敗症（もみ枯細菌病菌）」を追加する。
- ・作物名「稲（箱育苗）」に使用量「高密度には種する場合は 1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約 5L）1 箱当たり 50～100g）」を追加する。

【変更後】（変更する作物のみ抜粋）

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	トリフルメゾピリムを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数
稲（箱育苗）	いもち病 もみ枯細菌病 白葉枯病 内穎褐変病 イネヌズウムシ イネトヨイムシ ウカ類 ツマゲロコバイ ニカメイトウ コブノメイガ フタヒコヤガ イネトムシ 穂枯れ （ごま葉枯病菌）	育苗箱 （30×60×3cm、 使用土壌約5L） 1箱当たり50g	は種時 （覆土前） ～ 移植当日	1回	育苗箱の上から 均一に 散布する	1回	1回	3回以内 （移植時 までの 処理は 1回以内、 本田では 2回以内）
	苗腐敗症 （もみ枯細菌病菌）	高密度には種する 場合は 1kg/10a（育苗箱 （30×60×3cm、 使用土壌約5L）1 箱当たり50～ 100g）	は種時 （覆土前）					
		育苗箱 （30×60×3cm、 使用土壌約5L） 1箱当たり50g						

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。