

**適用拡大登録**

区 分	除 草 剤
農 薬 名	協友ナブ乳剤
種 類 名	セトキシジム乳剤
登 録 番 号	第 23658 号
登 録 日	平成 30 年 5 月 30 日

**登録内容**

<適用地帯の削除>

適用地帯の記載を削除する。

<作物名の追加>

作物名「セルリー」、「とうき」、「みしまさいこ」、「しゃくやく(薬用)」、「はっか」、「せんきゅう」及び「おけら」を追加する。

<希積水量の追加>

作物名「あずき」の使用時期「雑草生育期イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 14 日前まで」の希積水量に「150L/10a」を追加し「100～150L/10a」とする。

<使用方法の変更>

作物名「あずき」、「いんげんまめ」、「えんどうまめ」、「だいず」、「べにばないんげん」、「らっかせい」、「豆類(未成熟)」、「かんしょ」、「さといも」、「ばれいしょ」、「こんにやく」、「やまのいも」、「やまのいも(むかご)」、「キャベツ」、「はくさい」、「かぶ」、「ブロッコリー」、「カリフラワー」、「非結球あぶらな科葉菜類」、「だいこん」、「すいか」、「かぼちゃ」、「トマト」、「いちご」、「にんじん」、「ごぼう」、「にんにく」、「ねぎ」、「たまねぎ」、「もりあざみ」、「しょうが」、「ほうれんそう」、「レタス」、「アスパラガス」、「にら」、「チコリ」、「チコリ(根株)」、「てんさい」、「そば」、「食用ゆり」、「なたね」、「とりかぶと(薬用)」、「いぐさ」、「わた」、「きく」、「りんどう」、「樹木類」、「すぎ(床替床)」、「ひのき(床替床)」の使用手法「雑草茎葉散布」を「雑草茎葉散布又は全面散布」に変更する。

別紙  
【変更後】

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	セキジムを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
あずき いんげんまめ	—	イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 14 日前まで	150～ 200mL/10a	100～ 150L/10a	2 回 以内	雑草茎葉 散布又は 全面散布	2 回以内
			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 14 日前まで	200mL/10a				
えんどうまめ			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 30 日前まで	150～ 200mL/10a				
だいず			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 30 日前まで	200mL/10a				
べにばな いんげん			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 60 日前まで	150～ 200mL/10a	100～ 150L/10a	1 回		1 回
らっかせい			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 90 日前まで					
豆類(未成熟)			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 14 日前まで					
かんしょ			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 30 日前まで	200mL/10a	100L/10a			
			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 30 日前まで					
さといも			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 30 日前まで	150～ 200mL/10a	100～ 150L/10a			
ばれいしょ			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫前日まで	150～ 200mL/10a	100～ 150L/10a	2 回 以内		2 回以内
			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫前日まで	200mL/10a	100L/10a			
こんにやく			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 60 日前まで	150～ 200mL/10a	100～ 150L/10a	1 回		1 回
やまのいも			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 60 日前まで	200mL/10a				

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	セキジムを含む農薬の総使用回数		
				薬量	希釈水量					
やまのいも (むかご) キャベツ はくさい	—	一年生 イネ科雑草 (スズメカビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 14 日前まで	150～ 200mL/10a	100～ 150L/10a	1 回	雑草茎葉 散布又は 全面散布	1 回		
かぶ ブロッコリー カリフラワー 非結球あぶらな 科葉菜類			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 7 日前まで							
だいこん すいか かぼちゃ トマト			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 14 日前まで							
いちご			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫開始 14 日前まで	200mL/10a		2 回 以内			2 回以内	
にんじん			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 14 日前まで							
			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 14 日前まで							
セルリー			雑草生育期 イネ科雑草 3～6 葉期 但し収穫 28 日前まで	150～ 200mL/10a		1 回			1 回	
ごぼう			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 30 日前まで							
にんにく			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 7 日前まで	150～ 200mL/10a		100L/10a			2 回 以内	2 回以内
ねぎ			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 30 日前まで							
たまねぎ			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 14 日前まで	200mL/10a		100～ 150L/10a			1 回	1 回
			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 14 日前まで							
もりあざみ			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 7 日前まで	150～ 200mL/10a		150mL/10a			1 回	1 回
しょうが			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 7 日前まで							

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	セキジムを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
ほうれんそう レタ	—	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 7 日前まで	150～ 200mL/10a	100～ 150L/10a	1 回	雑草茎葉 散布又は 全面散布	1 回
アスパラガス にら			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫前日まで					
チコリ			根株養成期の雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し根株掘上 30 日前まで					
チコリ(根株)			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 30 日前まで					
てんさい			育苗期の雑草生育期 イネ科雑草 1～3 葉期 但し収穫 60 日前まで					
		雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 60 日前まで	200mL/10a	100L/10a				
		雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 60 日前まで	150～ 200mL/10a	100～ 150L/10a				
		レットトップ シバムギ	300～ 400mL/10a					
そば		一年生 イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 45 日前まで	150～ 200mL/10a	100～ 150L/10a	1 回		1 回
			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 45 日前まで	200mL/10a				
食用ゆり			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 30 日前まで	150～ 200mL/10a	100～ 150L/10a	2 回 以内		2 回以内
なたね			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 60 日前まで			1 回		1 回
とりかぶと (薬用)			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 14 日前まで			2 回 以内		2 回以内
とうき	雑草生育期 イネ科雑草 3～6 葉期 但し収穫 14 日前まで							

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	セキジムを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
はっか	—	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 14 日前まで	150～ 200mL/10a	100L/10a	2 回 以内	雑草茎葉 散布又は 全面散布	2 回 以内
みしまさいこ			雑草生育期 イネ科雑草 3～6 葉期 但し収穫 30 日前まで		100～ 150L/10a			
おけら			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 30 日前まで		100L/10a			
しゃくやく (薬用)			雑草生育期 イネ科雑草 3～6 葉期 但し収穫 60 日前まで					
せんきゅう								
せり		水田一年生 イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 60 日前まで	100～ 150L/10a		雑草茎葉 散布		
いぐさ			雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期	100～ 150L/10a	3 回 以内	雑草茎葉 散布又は 全面散布	3 回以内	
桑			雑草生育期 草丈 20～30cm	200～ 250mL/10a	150～ 200L/10a	雑草茎葉 散布		
たばこ			雑草生育期 但し植付 10 日前まで、 または植付後 10 日から 大土寄期まで	150～ 200mL/10a	100～ 150L/10a	雑草茎葉 畦面散布	1 回	
わた		雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期						
きく	雑草生育期 イネ科雑草 3～6 葉期							
りんどう	雑草生育期 イネ科雑草 3～6 葉期							
樹木類		100L/10a						
すぎ (床替床) ひのき (床替床)	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期	100～ 150L/10a		雑草茎葉 散布又は 全面散布			
樹木等	公園、 庭園、 堤とう、 駐車場、 道路、 運動場、 宅地等		雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期	150～ 400mL/10a	100～ 200L/10a	3 回 以内	植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に雑草 茎葉散布	3 回以内
		スギ チガヤ	雑草生育期 (草丈 40cm)	500～ 1000mL/10a	150～ 200L/10a	植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に局所 散布		

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。