

殺菌剤  
スクレアフロアブル  
マンデストロビン水和剤

平成31年4月24日付けで以下の適用拡大が登録されました。

## 【変更内容】

- ・作物名「豆類（種実、ただし、だいず、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせいを除く）」を「豆類（種実、ただし、だいず、らっかせいを除く）」に変更し、それに伴い、作物名「いんげんまめ」および「えんどうまめ」を削除する。
- ・作物名「豆類（未成熟、ただし、さやいんげん、さやえんどう、実えんどうを除く）」を「豆類（未成熟）」に変更し、それに伴い、作物名「さやいんげん」、「さやえんどう」および「実えんどう」を削除する。
- ・作物名「豆類（種実、ただし、だいず、らっかせいを除く）」、「豆類（未成熟）」および「だいず」に適用病害虫名「灰色かび病」を追加する。
- ・作物名「おうとう」に適用病害虫名「幼果菌核病」を追加する。

## 【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンデストロビンを含む農薬の総使用回数
豆類 (種実、ただし、 だいず、 らっかせい を除く)	菌核病 炭疽病 灰色かび病	2000倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
豆類 (未成熟)							
だいず	紫斑病 菌核病 炭疽病 灰色かび病	2000~ 3000倍	200~700 L/10a				
おうとう	幼果菌核病 灰星病						

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社