

適用拡大登録

区 分	殺 虫 剤
農 薬 名	協友スミチオン乳剤
種 類 名	MEP乳剤
登 録 番 号	第 21949 号
登 録 日	令和 3 年 4 月 7 日

登録内容

- ・作物名「さくら」を追加する。
- ・作物名「ほうれんそう」の適用病害虫名「ハウレンソウケナガコナダニ」の希釈倍数「2000倍」を「1000～2000倍」に変更する。
- ・作物名「もも」および「うめ」の希釈倍数「1000倍」に適用病害虫名「クビアカツヤカミキリ」を追加する。
- ・作物名「さかき」に適用病害虫名「サカキブチヒメヨコバイ」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
さくら	クビアカツヤカミキリ	1000 倍	200～700 L/10a	成虫発生初期	6 回以内	散布	6 回以内
ほうれんそう	アブラムシ類 ホウレンソウケナガコナダニ	1000～ 2000 倍	100～300 L/10a	収穫 21 日前 まで	2 回以内		2 回以内
もも	アブラムシ類 モモハモグリガ ナシヒメシクイ(心折防止)	1000～ 2000 倍	200～700 L/10a	収穫 3 日前 まで	6 回以内		6 回以内 (樹幹処理は 1 回以内)
	ナシヒメシクイ モモシクイガ ハマキムシ類 クワシロカイガラムシ カメムシ類	1000 倍					
	クビアカツヤカミキリ	1500 倍		成虫発生初期 但し、 収穫 3 日前 まで			
	クワシロカイガラムシ			収穫 3 日前 まで			
うめ	アブラムシ類	1000～ 2000 倍	200～700 L/10a	収穫 14 日前 まで	2 回以内		
	アメリカシロヒトリ ハマキムシ類	1000 倍		成虫発生初期 但し、 収穫 14 日前 まで			
	クビアカツヤカミキリ						
さかき	ハマキムシ類 サカキチヒメコバイ	1000 倍	-	-	6 回以内	6 回以内	

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。