

適用拡大登録

区 分	殺虫殺菌剤
農 薬 名	稲名人箱粒剤
種 類 名	オキサゾスルフィル・イソチアニル粒剤
登 録 番 号	第 24516 号
登 録 日	令和 3 年 12 月 22 日

登録内容

- ・作物名「稲」を追加する。
- ・作物名「稲（箱育苗）」の使用時期「は種前」および「は種時（覆土前）～移植当日」に適用病害虫名「イネヒメハモグリバエ」を追加する。
- ・作物名「稲（箱育苗）」の使用方法「育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する」および「育苗箱の上から均一に散布する」に使用量「高密度には種する場合は 1 k g / 1 0 a（育苗箱（3 0 × 6 0 × 3 c m、使用土壌約 5 L）1 箱当り 5 0 ～ 1 0 0 g）」を追加する。

【変更後】

6. 農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キサザスルフイルを含む農薬の総使用回数	イチニルを含む農薬の総使用回数		
稲	いもち病 イネズリウムシ イネノロイムシ ニカメイチュウ	1kg/10a	移植時	1 回	側条施用	1 回	3 回以内 (直播での種時又は移植時までの処理は 1 回以内、本田では 2 回以内)		
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 内穎褐変病 イネズリウムシ イネノロイムシ ウツカ類 ツマカノコヨコバイ ニカメイチュウ フタホシコガ イネトムシ コブノメイガ イコノ類 イネメダカノリハエ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50g	は種前		育苗箱の 床土又は 覆土に均一に 混和する		1 回	1 回	3 回以内 (移植時までの処理は 1 回以内、本田では 2 回以内)
		高密度に は種する場合は 1kg/10a(育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50~100g)							
	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50g	は種前		育苗箱の 上から均一に 散布する				
		高密度に は種する場合は 1kg/10a(育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50~100g)							
苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50g	は種時 (覆土前)	育苗箱の 上から均一に 散布する						
	高密度に は種する場合は 1kg/10a(育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50~100g)								

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。