

## 適用拡大登録

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 区 分     | 除 草 剤           |
| 農 薬 名   | 協友ナブ乳剤          |
| 種 類 名   | セトキシジム乳剤        |
| 登 録 番 号 | 第 23658 号       |
| 登 録 日   | 令和 2 年 4 月 23 日 |

## 登録内容

- ・作物名「そば」の使用時期について「収穫 45 日前まで」から「収穫 30 日前まで」に変更する。
- ・作物名「だいち」に使用時期「雑草生育期イネ科雑草 9～10 葉期但し収穫 30 日前まで」を追加する。
- ・作物名「てんさい」の適用雑草名「一年生イネ科雑草(スズメカビラを除く)」の使用時期「雑草生育期イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 60 日前まで」の希釈水量を「通常散布 50～150L/10a 少量散布 25～50L/10a」とする。
- ・作物名「てんさい」の使用時期を「収穫 60 日前まで」から「収穫 30 日前まで」に変更する。

別紙

【変更内容】

| 作物名  | 適用場所                                  | 適用雑草名                       | 使用時期                                          | 使用量                                                    |                                       | 本剤の使用回数 | 使用方法                             | セキジムを含む農薬の総使用回数 |
|------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------|
|      |                                       |                             |                                               | 薬量                                                     | 希釈水量                                  |         |                                  |                 |
| だいず  | —                                     | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメカサネを除く) | 雑草生育期<br>イネ科雑草 3～5 葉期<br>但し収穫 30 日前まで         | 150～<br>200mL/10a                                      | 100～<br>150L/10a                      | 1 回     | 雑草<br>茎葉<br>散布<br>又は<br>全面<br>散布 | 1 回             |
|      |                                       |                             | 雑草生育期<br>イネ科雑草 6～8 葉期<br>但し収穫 30 日前まで         | 200mL/10a                                              | 100L/10a                              |         |                                  |                 |
|      |                                       |                             | 雑草生育期<br>イネ科雑草 9～10 葉期<br>但し収穫 30 日前まで        | 250～<br>300mL/10a                                      |                                       |         |                                  |                 |
| そば   |                                       |                             | 雑草生育期<br>イネ科雑草 3～5 葉期<br>但し収穫 30 日前まで         | 150～<br>200mL/10a                                      | 100～<br>150L/10a                      | 2 回以内   |                                  |                 |
|      |                                       |                             | 雑草生育期<br>イネ科雑草 6～8 葉期<br>但し収穫 30 日前まで         | 200mL/10a                                              |                                       |         |                                  |                 |
|      |                                       |                             | 育苗期の雑草生育期<br>イネ科雑草 1～3 葉期<br>但し収穫 30 日前まで     | 150～<br>300mL/10a<br>(0.3～<br>0.6mL/<br>ペーパースト<br>6 冊) | 150L/10a<br>(300mL/<br>ペーパースト<br>6 冊) |         |                                  |                 |
| てんさい | 雑草生育期<br>イネ科雑草 6～8 葉期<br>但し収穫 30 日前まで | 200mL/10a                   | 100L/10a                                      | 2 回以内                                                  |                                       |         |                                  |                 |
|      | 雑草生育期<br>イネ科雑草 3～5 葉期<br>但し収穫 30 日前まで | 150～<br>200mL/10a           | 通常散布<br>50～<br>150L/10a<br>少量散布<br>25～50L/10a |                                                        |                                       |         |                                  |                 |
|      | レットトップ<br>シバムギ                        | 300～<br>400mL/10a           | 100～<br>150L/10a                              |                                                        |                                       |         |                                  |                 |

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。