

## 適用拡大登録

区 分	殺 虫 剤
農 薬 名	協友ダントツ粒剤
種 類 名	クロチアニジン粒剤
登 録 番 号	第 21645 号
登 録 日	令和 3 年 3 月 10 日

## 登録内容

- ・作物名「樹木類（げっきつを除く）」を追加する。
- ・作物名「さとうきび」の使用法「株元散布」に適用病害虫名「カンシャワタアブラムシ」および「メイチュウ類」を追加する。
- ・作物名「ねぎ」の使用法「株元散布」に適用病害虫名「ネダニ類」、使用量「6 k g / 1 0 a」を追加する。
- ・作物名「げっきつ」に適用病害虫名「コガネムシ類」を追加する。

## 【変更部分】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数
樹木類 (げっきつを除く)	コガネムシ類	6~9kg/10a	生育期	5回以内	株元散布	6回以内
さとうきび	ハリガネムシ類	4~6kg/10a	植付時	1回	植溝処理 土壌混和	7回以内 (植付時までの処理は1回以内、 植付後の粒剤の処理は3回以内、 水和剤の処理は3回以内)
	メイチュウ類 アトコガネ	6~9kg/10a	培土時	3回以内	株元処理 土壌混和	
	カンシャコハネカガムシ シロスジオサザウムシ		収獲30日 前まで		株元散布	
	カンシャコハネカガムシ カンシャワタアブラムシ メイチュウ類					
ねぎ	ネギアサミウマ ネギハモグリバエ	6kg/10a	は種時	1回	作条処理 土壌混和	4回以内 (定植時までの処理は1回以内)
	ネギアサミウマ ネギハモグリバエ タネバエ		植付時		植溝処理 土壌混和	
	ネギアサミウマ ネギハモグリバエ	3~6kg/10a	収獲3日前 まで	4回以内	株元散布	
	ネダニ類	6kg/10a				
げっきつ	シロキジラミ	30~40g/株	発生初期	6回以内	生育期 株元散布	6回以内
	コガネムシ類	6~9kg/10a	生育期	5回以内	株元散布	

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。