

適用拡大登録

区 分	殺 虫 剤
農 薬 名	協友スミチオン乳剤
種 類 名	ME P 乳剤
登 録 番 号	第 21949 号
登 録 日	令和元年 6 月 27 日

登録内容

- ・作物名「豆類（種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、そらまめを除く）」を「豆類（種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、そらまめを除く）」に変更し、作物名「えんどうまめ」を削除する。
- ・作物名「ねぎ」の使用時期「収穫 21 日前まで」を「収穫 14 日前まで」に変更する。
- ・作物名「トマト」の使用時期「収穫開始 14 日前まで」を「収穫前日まで」に変更する。
- ・作物名「なす」の使用時期「収穫 3 日前まで」を「収穫前日まで」に変更する。
- ・作物名「いちご（露地栽培）」を「いちご」、使用時期「収穫 21 日前まで」を「収穫前日まで」に変更する。
- ・作物名「なつみかん」を「かんきつ（みかんを除く）」、使用時期「収穫 21 日前まで」を「収穫 14 日前まで」に変更する。
- ・作物名「大粒種ぶどう」の使用時期「収穫 30 日前まで」を「収穫 21 日前まで」に変更する。
- ・作物名「おうとう」の使用時期「収穫 21 日前まで」を「収穫 14 日前まで」に変更する。
- ・作物名「かき」の使用時期「収穫 45 日前まで」を「収穫 30 日前まで」に変更する。

別紙

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
豆類 (種実、 ただし、 だいず、 あずき、 いんげんまめ、 そらまめ を除く)	シロイロジマダラムカ ダイサキカバエ カムシ類 マヒナカガ	1000倍	100～300 L/10a	収穫21日 前まで	4回以内	散布	4回以内
	アブラムシ類	1000～ 2000倍					
	マダニカガ	1000～ 1500倍					
ねぎ	アブラムシ類	1000～ 2000倍		収穫14日 前まで	2回以内		2回以内
	アザシカ類	700～ 1000倍					
	ネコカガ	1000倍					
トマト	アブラムシ類 オビシカカガ	2000倍		収穫前日 まで	5回以内		2回以内
なす	アブラムシ類 ネコカガ	1000～ 2000倍					
いちご	アブラムシ類	2000倍					
かみきつ (みかんを 除く)	アブラムシ類	1000～ 2000倍		200～700 L/10a	収穫14日 前まで		3回以内
	ハマシカ類 サホゼカガラムシ アザシカ類 カムシ類 カネカガ ミカシカガ シカバエ ケキス類 コウサカガ アブラムシ シカガ コカガラムシ類	1000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数	
大粒種 ぶどう	アブラムシ類 フタトヒツヨコバイ ブドウウサギバ ブドウトリバ	1000～ 2000 倍	200～700 L/10a	収穫21日 前まで	2回以内	散布	4回以内 (収穫終了後 から萌芽までは 2回以内、 萌芽後は 2回以内)	
	ハチミチ類 ブドウカサネリ キクダブドウムシ成虫	1000 倍						
	クコカカウラムシ	1500 倍						
おうとう	アブラムシ類	1000～ 2000 倍		収穫14日 前まで			3回以内	2回以内 (穂摘み処理及び 灌漑処理は 合計1回以内)
	ハチミチ類 ナガンバイ アメリカロヒトリ							
かき	ハチミチ類 カキハナムシガ カキホガ アブコカカウラムシ オウコカカウラムシ カミシ類 イガ類 アメリカロヒトリ ミガ類若葉幼虫	1000 倍		収穫30日 前まで			3回以内	3回以内 (穂摘み処理は 2回以内)

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。