

**新規登録**

区 分	殺菌剤
農 薬 名	ストマイ液剤 20
種 類 名	ストレプトマイシン液剤
登 録 番 号	第 24455 号
登 録 日	令和 2 年 11 月 25 日

**新規登録内容**

・農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ストレプトマイシンを含む農薬の総使用回数
もも	せん孔細菌病	1000～2000 倍	200～700L/10a	収穫 60 日前まで	2 回以内	散 布	2 回以内
はくさい	軟腐病		100～300L/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内		3 回以内
こんにゃく	腐敗病	1000 倍		収穫 30 日前まで	6 回以内		6 回以内 (種いもへの処理は 1 回以内)
ばれいしょ	そうか病 黒あし病	100 倍	-	植付前	1 回	5～10 秒間 種いも浸漬	5 回以内 (種いもへの処理は 1 回以内)

作物名	使用目的	使用濃度	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ストレプトマイシンを含む農薬の総使用回数
ぶどう	無種子化	1000 倍 (200ppm)	200～700L/10a	満開予定日の 14 日前～ 開花始期	1 回	散布	1 回
			-			満開予定日の 14 日前～ 満開期	

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。