

適用拡大登録

区	分	除草剤		
農	薬	名	カルナクス	
種	類	名	グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	
登	録	番	号	第 21941 号
登	録	日	平成 30 年 2 月 14 日	

登録内容

- ・作物名「麦類(小麦を除く)」に使用時期「は種後出芽前(雑草生育期)」を追加する。
- ・作物名「直播水稻」の「薬量」及び「希釈水量」を以下のとおり変更する。

## 【変更内容】

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
麦類 (小麦を除く)	—	一年生雑草	耕起 7 日前まで (雑草生育期)	250～500 mL/10a	100L/10a	1 回	雑草 茎葉 散布	3 回以内
			は種後出芽前 (雑草生育期)		25～100L/10a			
耕起 20～10 日前 (雑草生育期)			100L/10a					
直播水稻		多年生雑草	耕起直後～ 出芽前 (雑草生育期)	250～1000 mL/10a	25～50L/10a	2 回 以内		2 回以内
			(乾田耕起栽培)	500 mL/10a	50L/10a			
			一年生雑草	は種 30 日前～ 出芽前 (雑草生育期)	250～1000 mL/10a			
	多年生雑草	(乾田不耕起栽培)	500 mL/10a	50L/10a				

☆使用上の注意事項については製品ラベルをご参照下さい。