



だいず、かんしょ、ばれいしょ、  
キャベツ、ブロッコリニには  
無人航空機での散布も可能です!



野菜・豆・花きの害虫防除に

# 適用作物充実!!



## おかげさまで20周年

各種  
適用拡大!  
詳細は裏面で  
ご確認ください。

天敵にやさしく。害虫にキビシイ!

# プレオフロアブル®





野菜・豆・花きの害虫防除に

農林水産省登録  
第21333号

**プレオ<sup>®</sup>フロアブル**

殺虫剤分類 UN 有効成分：ピリダリル…10.0%

**特長**

- 1 ユニークな作用性
- 2 優れた殺虫活性と残効性
- 3 天敵・有用昆虫に対する影響が少ない

【適用作物・害虫と使用方法】

2024年5月現在の登録内容(太字は2024年4月24日適用拡大)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	本剤の使用回数 及びピリダリルを含む 農薬の総使用回数	使用方法
キャベツ	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハマダラノメイガ、ウバハコ、シロイチモジヨトウ、ネギアザミウマ	1000倍	100~300ℓ	収穫7日前まで	2回以内	散布 無人航空機による散布
	アオムシ、コナガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ	16倍 32倍	1.6ℓ 3.2ℓ			
はくさい	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、オオタバコガ	1000倍	100~300ℓ	収穫前日まで	2回以内	散布
非結球あぶらな科野菜類 (こまつな、みずな、はなはな類を除く)	コナガ、ハスモンヨトウ					
こまつな、みずな	ハスモンヨトウ	2000倍				
すいぜんじな	コナガ、ハスモンヨトウ	1000倍	100~300ℓ	収穫14日前まで 収穫前日まで	2回以内	散布
なばな類	コナガ、ハスモンヨトウ					
しゅんぎく	アザミウマ類、シロイチモジヨトウ	1000倍	100~300ℓ	収穫7日前まで	2回以内	散布
レタス	ナモグリバエ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ					
非結球レタス	コナガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ	1000倍	100~300ℓ	収穫3日前まで	2回以内	散布
カリフラワー	ハスモンヨトウ					
茎ブロッコリー	コナガ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ	16倍 32倍	1.6ℓ 3.2ℓ	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布
ブロッコリー	コナガ、ハスモンヨトウ	1000倍	100~300ℓ	※	2回以内	散布
せり科葉菜類(セルリーを除く)	ハスモンヨトウ	1000倍	100~300ℓ	収穫前日まで	2回以内	散布
セルリー	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類					
なす	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、アザミウマ類、ハモグリバエ類	1000倍	100~300ℓ	収穫前日まで	2回以内	散布
トマト、ミニトマト	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハモグリバエ類、シロイチモジヨトウ、トマトキバガ					
ピーマン、とうがらし類	アザミウマ類、タバコガ類	1000倍	100~300ℓ	収穫前日まで	2回以内	散布
ねぎ	シロイチモジヨトウ、ネギアザミウマ					
たまねぎ	シロイチモジヨトウ、ネギアザミウマ、ハスモンヨトウ	1000倍	100~300ℓ	収穫3日前まで	2回以内	散布
にら	ネギアザミウマ					
だいこん	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、カブラハバチ	1000倍	100~300ℓ	収穫前日まで 収穫14日前まで 収穫3日前まで 収穫前日まで 収穫7日前まで	2回以内	散布
かぶ	ハスモンヨトウ					
にんじん	ハスモンヨトウ	1000倍	100~300ℓ	収穫前日まで	2回以内	散布
ごぼう						
アスパラガス	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ヨトウムシ、ネギアザミウマ	1000倍	100~500ℓ	収穫前日まで	2回以内	散布
きゅうり、メロン	ハモグリバエ類、アザミウマ類、ウリノメイガ	1000倍	100~300ℓ	収穫前日まで	2回以内	散布
すいか	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、アザミウマ類、ウリノメイガ					
にがうり	ハスモンヨトウ、ウリノメイガ	1000倍	100~300ℓ	収穫前日まで	2回以内	散布
とうがん	ミナミキイロアザミウマ					
いちご	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、アザミウマ類	8~16倍	800mℓ	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布
だいず	ハスモンヨトウ					
さやいんげん	オオタバコガ、ハモグリバエ類	1000倍	100~300ℓ	収穫前日まで	2回以内	散布
	豆類 (未成熟、ただし、さやいんげんを除く)	ハスモンヨトウ、マシクイガ、シロイチモジヨトウ、ハモグリバエ類、オオタバコガ、ヨトウムシ				
豆類 (種実、ただし、いんげんを除く)	ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ	1000倍				
しょうが	オオタバコガ、ハモグリバエ類	1000~2000倍				
みょうが(花穂)	ハスモンヨトウ	1000倍	100~300ℓ	収穫前日まで	2回以内	散布
みょうが(茎葉)	ハスモンヨトウ					
ほうれんそう	ハモグリバエ類、シロイチモジヨトウ	1000~2000倍	100~300ℓ	収穫前日まで	2回以内	散布
そば	ヨトウムシ					
オクラ	ハスモンヨトウ	1000倍	100~300ℓ	収穫前日まで	2回以内	散布
未成熟とうもろこし	オオタバコガ					
ばれいしょ	オオタバコガ	1000倍	100~300ℓ	収穫7日前まで	2回以内	散布 無人航空機による散布
	ハスモンヨトウ	1000~2000倍	0.8~1.6ℓ 1.6~3.2ℓ			
さといも	スズメガ類、ハスモンヨトウ	16倍 32倍	0.8~1.6ℓ 1.6~3.2ℓ	収穫7日前まで	2回以内	散布
かんしょ	ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ	1000~2000倍	100~300ℓ	発生初期	4回以内	散布
	ヒルガオハモグリガ	16倍 32倍	0.8~1.6ℓ 1.6~3.2ℓ			
花き類・観葉植物	オオタバコガ、ハスモンヨトウ	1000倍	100~300ℓ	収穫14日前まで 収穫21日前まで 収穫前日まで	2回以内	散布
ぎく(葉)	オオタバコガ					
さんしょう(葉)	アゲハ類	1000倍	100~300ℓ	収穫7日前まで 収穫3日前まで	2回以内	散布
食用ミニバラ	ハスモンヨトウ					
食用ぎく	オオタバコガ	1000倍	100~300ℓ	収穫7日前まで	2回以内	散布
しょくようほおずき	アザミウマ類					
しそ、しそ(花穂)	ハスモンヨトウ	1000倍	100~300ℓ	収穫7日前まで	2回以内	散布
バジル、タラゴン						
みしまさいこ	ハスモンヨトウ					

※収穫3日前まで 但し、みつばの伏せ込み栽培は伏せ込み前まで

【使用上の注意】(抜粋)

- 使用前によく振ってください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないように注意してください。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ってください。
  - ① 散布は各散布機種ごとの散布基準に従って実施してください。
  - ② 無人航空機による散布にあつては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
  - ③ 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
  - ④ 特定の農薬(混用可能が確認されているもの)を除いて原則として他の農薬との混用は行わないでください。
  - ⑤ 散布終了後は次の事項を守ってください。
    - ① 使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
    - ② 使用残りの薬液は必ず安全な場所に責任者をきめて保管してください。
    - ③ 機体散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 非結球レタスには品種によっては薬害を生じるおそれがあるのであらかじめ薬害のないことを確かめたうえで使用してください。
- せり、みずかけな(水掛菜)、カラー及び花はすに使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用後14日間は入水しないでください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とししてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届く所には置かないでください。
- 空袋・空容器は農場等に放置せず、適切に処理してください。