

殺菌剤

協友

モンセレン®フロアブル

ベンシクロン..... 20.0%

種類名/ベンシクロン水和剤

農林水産省登録/第21986号

毒性/普通物*

有効年限/4年、1年(20ℓ:空散)

包装/500ml×20、5ℓ×4、20ℓ

特長

- 尿素系の接触型殺菌剤で稲の紋枯病に対し優れた菌糸侵入阻止力、病斑の上位および水平進展阻止力があり、かつ効果の持続性にも優れる薬剤です。
- 防除適期幅が広く、無人航空機による散布でも優れた効果が期待できます。
- 耐雨性や残効性に優れ、雨の多い時期の散布でも十分な効果が期待できます。
- 蚕およびミツバチに対し影響が少ない剤です。

適用病害と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害名	希釈倍数	10a当り 使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
稲	紋枯病	1500倍	—	収穫21日前まで	4回	散布
		500倍	25ℓ			
		30~40倍	3ℓ			空中散布
		原液	100~120ml			
		8~10倍	800ml			

使用にあたって

■使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 使用前によく振ってから使用してください。
- 本剤を水田の水稲に対して希釈倍数500倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用してください。
- 空中散布・無人ヘリコプター散布に関する注意については「製品情報と注意事項」の見方、「空中散布、無人航空機(無人ヘリコプター等)散布・滴下に関する注意」をご参照ください。
- 空中散布および無人ヘリコプターによる散布に使用する場合、散布薬液の飛散によって動植物の被害や自動車の塗装等に被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響があるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。



- 散布等の作業の際は農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。

- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。

- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

■貯蔵上の注意

- 密栓し、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2024年7月25日現在の登録内容に基づいています。