

## 殺菌剤

# ノンブラス®粉剤DL

トリシクラゾール……………0.5%  
フェリムゾン……………2.0%

種類名／トリシクラゾール・フェリムゾン粉剤  
農林水産省登録／第17954号  
毒性／普通物\*  
有効年限／4年  
包装／3kg×8

## 特 長

- ノンブラスは他のいもち病防除剤とは全く異なる構造式と作用機構の化合物「フェリムゾン」に、浸透移行性を持ち、侵入阻止等による予防効果に定評のある「ピーム」を組み合わせた水稻殺菌剤です。
- 広範囲の病原菌に高い活性を示します。
- いもち病に対し決め手になる鋭い治療効果を発揮します。
- 適期幅が広く安定した防除効果が得られます。
- 他剤耐性菌に対しても優れた防除効果を発揮します。

## 適用病害と使用法

使用にあたっては必ずラベルを読んで下さい。

作物名	適用病害名	10a当り 使用量	使用時期	総使用回数*	使用方法
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) (すじ葉枯病菌) 変色米 (カープラリア菌)	3～4kg	収穫7日前 まで	本剤 2回 トリシクラゾール剤 4回 [育苗箱への処理は1回、 本田では3回] フェリムゾン剤 2回	散布
	内穎褐変病 もみ枯細菌病 稲こうじ病	4kg			

## 使用にあたって

### ■使用上の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しほって散布してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

### ■薬 害

- 野菜類の幼苗およびなし(二十世紀、幸水、新水等)には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- たばこ、けいとうおよび幼植物のだいず・あずき・いんげんまめには薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。

### ■安全使用上の注意

- 取扱いは十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当てを受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。



- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。  
また粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするともに衣服を交換してください。
  - 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- 貯蔵上の注意
- 密封し、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。

本資料の記載内容は2024年7月25日現在の登録内容に基づいています。